

Uitvoeringsvoorschriften gezondheid Nerine / Amarine (handleiding keuring gezondheid Nerine en Amarine)

Gezondheidsvoorschriften en eisen ter verduidelijking op het bepaalde in het Keuringsreglement Naktuinbouw, als bedoeld in artikel 20 van de zaaizaad- en plantgoedwet 2005, alsmede de specifieke eisen zoals gesteld voor afzet van teeltmateriaal naar een aantal derde landen.

Teeltmateriaal dient uiteraard geheel vrij te zijn van quarantaine- organismen en te voldoen aan de Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU, uitvoeringsverordening 2019/2072/EU, 2017/2313/EU, 2019/66/EU en de eisen conform siergewassenrichtlijn EG 98/56.

De in deze handleiding aangebrachte aanpassingen gelden met ingang van teeltseizoen 2021.

A. Algemene voorschriften

Artikel 1

Onder Nerine en Amarine wordt hier verstaan de bollen en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de tot het gewas Nerine en Amarine behorende rassen (voor afbakening met gewassen in bloembollensector zie bijlage bij landbouwkwaliteitswet 6 sept 1999).

Artikel 2

Partijen Nerine en Amarine dienen te worden geteeld uit geplante partijen Nerine en Amarine die zijn goedgekeurd naar aanleiding van een veldkeuring dan wel uit partijen waarvoor op een andere wijze door de Naktuinbouw daartoe toestemming is verleend. Ingeval opgeplant materiaal uit het buitenland afkomstig is dient het voorzien te zijn van door Naktuinbouw geaccepteerde documenten.

Artikel 3

Partijen Nerine en Amarine kunnen worden verhandeld indien deze:

- a. Teeltmateriaal dient uiteraard geheel vrij te zijn van quarantaine- organismen en te voldoen aan de Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU, uitvoeringsverordening 2019/2072/EU, 2017/2313/EU, 2019/66/EU, eisen conform siergewassenrichtlijn EG 98/56 en het Naktuinbouw keuringsreglement.
- b. naar aanleiding van de laatste keuring zijn goedgekeurd/niet zijn afgekeurd
- c. worden aangeboden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4
- d. worden vergezeld van een deugdelijk ingevuld plantenpaspoort en een afleverdocument / leveringsnota

Artikel 4

Partijen Nerine en Amarine kunnen slechts worden aangeboden in:

- Klasse Visueel, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse Visueel
- klasse Derde Landen, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse Derde Landen

Artikel 5

Bij de keuringen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, hanteert de Naktuinbouw de tolerantienormen die onder punt B zijn opgenomen. Als gedurende de teelt een hoger percentage aanwezig is, kan opschoning plaatsvinden om aan de gestelde norm te voldoen, tenzij een zodanige aantasting aanwezig is dat Naktuinbouw er geen vertrouwen meer in heeft dat een voldoende gezonde partij teeltmateriaal kan worden afgeleverd.

B. Keuringsvoorschriften

1. Veldkeuring Maximale tolerantie bij aflevering (in procenten, visueel)

Vereisten	Visueel (EU)	Derde Landen PSI USA/Canada
1. Virusziekten		
a. zichtbaar virus (NeLV, NeYSV, NVX, INSV, TSWV, IYSV)	1%	1%
b. Arabismozaïekvirus (ArMV)	0%	0%
c. Tabaksratelvirus (TRV)	1%	1%
d. Latent aardbeikringvlekkenvirus (SLRSV)	0%	0%
2. Schimmelziekten		
a. Fusarium oxysporum	1%	1%
b. Botrytis spp.	1%	1%
c. Sclerotium rolfsii/delphinii (Kroonrot)	1%	1%
d. Stagonosporopsis (Vuur)	1%	0%
e. Pythium spp. (wortelrot)	1%	1%
f. Roest (Puccinia spp., Uromyces spp., Urocystis spp., Ustilago spp.)	1%	1%
3. Bacterieziekten		
a. Erwinia	1%	1%
b. Dickeya chrysanthemi	1%	1%
4. Aaltjes		
a. Globodera spp.	0%	0%
b. Meloidogyne spp.	0%	0%

c.	Ditylenchus spp.	0%	0%
d.	Aphelenchoides spp.	1%	0%

5. Insecten en mijten

a.	Insecten en mijten met een Q of RNQP status	0%	0%
b.	Luizen	1%	1%
c.	Thrips	1%	1%
d.	Bollenmijt (Rhizoglyphus spp.)	1%	1%
e.	Stromijt (Tyrophagus spp.)	1%	1%

6. Diversen

a.	Knolcyperus (Cyperus esculentus)	0%	0%
b.	Raszuiverheid	1%	1%

2. Normen bij aflevering Maximale tolerantie bij aflevering (in procenten, visueel)

Vereisten	Visueel (EU)	Derde Landen PSI USA/Canada
-----------	--------------	--------------------------------

1. Bacterieziekten

a.	Erwinia chrysanthemi	1%	1%
----	----------------------	----	----

2. Schimmelziekten

a.	Fusarium oxysporum	1%	1%
b.	Penicillium spp.	1%	1%
c.	Botrytis spp.	1%	1%
d.	Sclerotium rolfsii/delphinii (Kroonrot)	1%	1%

3. Insecten en mijten

a.	Bollenmijt (Rhizoglyphus spp.)	1%	1%
----	--------------------------------	----	----